

# ***Algèbre de Boole***

Eric Cariou

*Université de Pau et des Pays de l'Adour  
Département Informatique*

Eric.Cariou@univ-pau.fr

# *Algèbre de Boole*

- ◆ Système algébrique constitué de l'ensemble  $\{ 0, 1 \}$
- ◆ Variable booléenne : variable qui prend une valeur 0 ou 1
- ◆ Trois opérateurs de base
  - ◆ NON / NOT (  $\bar{a}$  )
    - ◆ Inverse/complémente la valeur de la variable  $a$
  - ◆ ET / AND (  $a . b$  ou  $ab$  )
    - ◆ Retourne 1 si  $a$  et  $b$  sont à 1, sinon retourne 0
  - ◆ OU / OR (  $a + b$  )
    - ◆ Retourne 1 si  $a$  ou  $b$  est à 1, sinon retourne 0
- ◆ Origine
  - ◆ Mathématicien anglais Georges Boole, 1815 – 1864<sub>2</sub>

# *Propriétés de base*

- ◆ Involution :  $\overline{\overline{a}} = a$
- ◆ Idempotence :  $a + a = a$        $a \cdot a = a$
- ◆ Complémentarité :  $a \cdot \overline{a} = 0$        $a + \overline{a} = 1$
- ◆ Éléments neutres :  $a = a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$   
 $a + 0 = 0 + a = a$
- ◆ Absorbants :  $a + 1 = 1$        $a \cdot 0 = 0$

# Propriétés de base

- ◆ Associativité :  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$   
 $(a + b) + c = a + (b + c)$
- ◆ Distributivité :  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$   
 $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$
- ◆ Règles de De Morgan :  $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$   
 $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$
- ◆ Optimisations :  $a + \bar{a}b = a + b$   
 $a + bc = (a + b)(a + c)$

# *Fonction logique*

- ◆ Fonction logique
  - ◆ Prend en entrée une ou plusieurs variables booléennes
  - ◆ Retourne une valeur booléenne fonction des variables d'entrée
- ◆ Définition d'une fonction logique : deux méthodes
  - ◆ Par son expression logique
    - ◆ Combinaison des variables de la fonction via les opérateurs de base de l'algèbre de boole
    - ◆ Exemple : fonction  $f$  de trois variables  $a$ ,  $b$  et  $c$   
$$f(a, b, c) = ab + \bar{b}c + a\bar{c}$$
  - ◆ Par sa table de vérité
    - ◆ Table qui définit la valeur de la fonction pour chaque combinaison de valeurs possibles en entrée

# Tables de vérité

- ◆ Table de vérité pour une fonction à  $p$  variables
  - ◆ Pour chacune des combinaisons différentes de  $p$  valeurs, préciser le résultat de la fonction
- ◆ Table de vérité des opérateurs de base

a		$\bar{a}$	a	b		a + b	a	b		a . b
- - - + - - -			- - - - - + - - - - -				- - - - - + - - - - -			
0		1	0	0		0	0	0		0
1		0	0	1		1	0	1		0
			1	0		1	1	0		0
			1	1		1	1	1		1

# *Fonction logique*

- ◆ Equivalence/passage entre expression logique et la table de vérité de la fonction
- ◆ On peut toujours déterminer l'une à partir de l'autre
- ◆ Deux fonctions logiques sont identiques si
  - ◆ On peut montrer via les propriétés de l'algèbre de Boole que leurs expressions logiques sont identiques
  - ◆ Leurs tables de vérité sont identiques
- ◆ Note
  - ◆ Quand on parle de fonction logique, on parle souvent de la forme correspondant à l'expression logique

# *Formes canoniques d'une fonction*

- ◆ Pour une fonction logique à  $x$  variables
  - ◆ Un minterme : groupe des  $x$  variables (pouvant être complémentées) liées par des ET
  - ◆ Un maxterme : groupe des  $x$  variables (pouvant être complémentées) liées par des OU
- ◆ Forme canonique d'une fonction logique
  - ◆ Première forme : union (OU) de mintermes
  - ◆ Second forme : intersection (ET) de maxtermes

# *Exemples de formes canoniques*

- ◆ Fonction à 3 variables  $a$ ,  $b$  et  $c$ , exemples :
  - ◆ Mintermes :  $abc$ ,  $a\bar{b}c$ ,  $a\bar{b}\bar{c}$ ,  $\bar{a}b\bar{c}$ , ...
  - ◆ Maxtermes :  
 $a+b+c$ ,  $a+\bar{b}+c$ ,  $a+\bar{b}+\bar{c}$ ,  $\bar{a}+b+\bar{c}$ , ...
  - ◆ Première forme canonique :  
 $f(a, b, c) = abc + a\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$
  - ◆ Seconde forme canonique :  
 $g(a, b, c) = (a+b+c) \cdot (a+\bar{b}+c) \cdot (a+\bar{b}+\bar{c}) \cdot (\bar{a}+b+\bar{c})$

# *Passage aux formes canoniques*

- ◆ Partir de la fonction et la transformer pour faire apparaître des mintermes/maxtermes complets
- ◆ Pour la transformation
  - ◆ On s'appuie sur les propriétés de l'algèbre de Boole, et notamment des invariants :
    - ◆  $x.\bar{x} = 0$  et  $x + \bar{x} = 1$

# Exemple de passage à la première forme canonique

◆ Soit  $f(a, b, c) = ab + \bar{b}c + a\bar{c}$

◆ Premier minterme  $ab$

◆ Il manque la variable  $c$

◆ Transforme  $ab$  en  $ab(c + \bar{c})$  car  $c + \bar{c} = 1$

◆ Même chose pour les 2 autres mintermes

◆ D'où :

$$\begin{aligned} f(a, b, c) &= ab(c + \bar{c}) + \bar{b}c(a + \bar{a}) + a\bar{c}(b + \bar{b}) \\ &= abc + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} \end{aligned}$$

# *Exemple de passage à la seconde forme canonique*

◆ Soit  $f(a, b, c) = ab + \bar{b}c + a\bar{c}$

◆ On passe par  $\bar{x} = x$

◆ Après développement :

$$\overline{f(a, b, c)} = \bar{a}b + \bar{a}bc + \bar{a}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}$$

◆ Reste à transformer les mintermes à 2 variables :  $\bar{a}b + \bar{a}\bar{c} = \bar{a}b(c + \bar{c}) + \bar{a}\bar{c}(b + \bar{b})$

◆ Au final  $\overline{f(a, b, c)} = \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$

◆ Et  $f(a, b, c) = (a + \bar{b} + \bar{c})(a + b + c)(a + \bar{b} + c)$

# Passage de la fonction logique à la table de vérité

- ◆ Pour chaque combinaison de valeurs possibles pour les variables, on détermine la valeur booléenne de  $f(X)$  ( $X$  = ensemble des variables)
- ◆ Exemple :  $f(a, b, c) = ab + \bar{b}c + a\bar{c}$

a	b	c		$\bar{b}$		$\bar{c}$		ab		$\bar{b}c$		$a\bar{c}$		f(a, b, c)
0	0	0		1		1		0		0		0		0
0	0	1		1		0		0		1		0		1
0	1	0		0		1		0		0		0		0
0	1	1		0		0		0		0		0		0
1	0	0		1		1		0		0		1		1
1	0	1		1		0		0		1		0		1
1	1	0		0		1		1		0		1		1
1	1	1		0		0		1		0		0		1

# *Passage de la table de vérité à la fonction logique*

- ◆ A partir de la table de vérité : fonction sous première forme canonique
  - ◆ Pour chaque valeur de  $f(X)$  égale à 1
    - ◆ On définit un minterme de toutes les variables tel que
    - ◆ Si une variable  $X_i = 1$  on note  $X_i$ , sinon on note  $\bar{X}_i$
  - ◆ La première forme canonique de  $f(X)$  est le OU de ces mintermes

# *Passage de la table de vérité à la fonction logique*

- ◆ A partir de la table de vérité : fonction sous seconde forme canonique
  - ◆ Pour chaque valeur de  $f(X)$  égale à 0
    - ◆ On définit un minterme de toutes les variables tel que
      - ◆ Si une variable  $X_i = 1$  on note  $X_i$ , sinon on note  $\overline{X}_i$
    - ◆ Le OU de ces mintermes =  $\overline{f(X_i)}$
    - ◆ Après calcul de  $\overline{\overline{f(X_i)}}$ , on obtient la seconde forme canonique

# *Exemple de calcul de la fonction logique sous première forme*

- ◆ A partir de la table de vérité de l'exemple précédent
- ◆  $f(a,b,c) = 1$  quand :
  - ◆  $a = 0, b = 0$  et  $c = 1$  d'où le minterme  $\bar{a} \bar{b} c$
  - ◆  $a = 1, b = 0$  et  $c = 0$  d'où le minterme  $a \bar{b} \bar{c}$
  - ◆  $a = 1, b = 0$  et  $c = 1$  d'où le minterme  $a \bar{b} c$
  - ◆  $a = 1, b = 1$  et  $c = 0$  d'où le minterme  $a b \bar{c}$
  - ◆  $a = 1, b = 1$  et  $c = 1$  d'où le minterme  $a b c$
- ◆ On fait le OU de ces mintermes
  - ◆  $f(a, b, c) = abc + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c}$

# *Exemple de calcul de la fonction logique sous seconde forme*

◆ A partir de la table de vérité de l'exemple précédent

◆  $f(a,b,c) = 0$  quand :

◆  $a = 0, b = 0$  et  $c = 0$  d'où le minterme  $\bar{a} \bar{b} \bar{c}$

◆  $a = 0, b = 1$  et  $c = 0$  d'où le minterme  $\bar{a} b \bar{c}$

◆  $a = 0, b = 1$  et  $c = 1$  d'où le minterme  $\bar{a} b c$

◆ On fait le OU de ces mintermes

◆  $\overline{f(a, b, c)} = \bar{a} \bar{b} \bar{c} + \bar{a} b \bar{c} + \bar{a} b c$

◆ Au final :

$$f(a, b, c) = (a + b + c)(a + \bar{b} + c)(a + \bar{b} + \bar{c})$$

# *Minimisation des fonctions logiques*

- ◆ Les formes canoniques d'une fonction logique sont une définition correcte de la fonction, mais elles peuvent être simplifiées
  - ◆ Pour écrire la même fonction avec le moins de termes et les plus simples possibles
  - ◆ Pour réaliser la fonction avec moins d'éléments électroniques (portes logiques)
- ◆ Deux méthodes pour simplifier l'écriture d'une fonction logique
  - ◆ Utiliser les propriétés de l'algèbre de Boole
  - ◆ Utiliser la méthode des tableaux de Karnaugh

# *Simplification via algèbre de Boole*

- ◆ A partir des propriétés de l'algèbre de Boole, transformer la fonction pour la simplifier
- ◆ Principes généraux
  - ◆ Simplifier la fonction initiale à l'aide des propriétés de l'algèbre de Boole
    - ◆ Appliquer la propriété d'involution ( $x = \overline{\overline{x}}$ ) à la fonction simplifiée est parfois intéressant, mais calculs longs ...
  - ◆ Essayer de déduire d'autres simplifications après chaque simplification

# *Exemple de simplification via algèbre de Boole*

- ◆ Soit  $f(a, b, c) = abc + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c}$
- ◆ En factorisant, on obtient :
$$\begin{aligned} f(a, b, c) &= a(b(c + \bar{c}) + \bar{b}(c + \bar{c})) + \bar{a}\bar{b}c \\ &= a + \bar{a}\bar{b}c \\ &= a + \bar{b}c \quad (\text{car } x + \bar{x}y = x + y) \end{aligned}$$
- ◆ On ne peut pas simplifier plus

# Exemple de simplification via algèbre de Boole

- ◆ Autre exemple :  $f(a, b, c) = \overline{(a + b)c} + \bar{b}c$
- ◆ On distribue et calcule le non :  
 $f(a, b, c) = \bar{a}\bar{b} + \bar{c} + \bar{b}c$
- ◆ En utilisant l'involution :  
 $\overline{f(a, b, c)} = bc$
- ◆ D'où :  $f(a, b, c) = \bar{b} + \bar{c}$
- ◆ On aurait pu aussi simplifier en remarquant que  
 $\bar{c} + \bar{b}c = \bar{c} + \bar{b}$  (car  $x + \bar{x}y = x + y$  et donc  $\bar{x} + x\bar{y} = \bar{x} + \bar{y}$ )

# *Simplification par la méthode des tableaux de Karnaugh*

## ◆ Principes généraux

- ◆ Représentation sous une forme particulière de la table de vérité d'une fonction logique
- ◆ Détermination des blocs rectangulaires de taille  $2^n$  (1, 2, 4, 8...) bits adjacents à 1
- ◆ On en déduit la fonction simplifiée associée à la table de vérité

# *Simplification par la méthode des tableaux de Karnaugh*

- ◆ On représente un tableau à 2 dimensions
- ◆ Chaque dimension concerne une ou 2 variables
- ◆ Le passage d'une colonne à une colonne adjacente ou d'une ligne à une ligne adjacente modifie la valeur d'une seule variable
- ◆ Le tableau se referme sur lui-même : la colonne la plus à gauche est voisine de la colonne la plus à droite, idem pour les lignes du haut et du bas
  - ◆ Pour les 2 colonnes (2 lignes) extrêmes, là aussi, une seule variable doit changer de valeur entre ces 2 colonnes (lignes)
- ◆ Une case du tableau contient une valeur booléenne, déterminée à partir de la table de vérité et des valeurs des variables

# *Simplification par la méthode des tableaux de Karnaugh*

- ◆ Regroupement en blocs rectangulaires des bits à 1 adjacents
  - ◆ Tous les bits à 1 du tableau doivent être englobés dans au moins un bloc (un bloc à une taille de 1, 2, 4, 8 ... bits)
  - ◆ Un bit à 1 peut appartenir à plusieurs blocs
  - ◆ On doit créer les blocs les plus gros possibles
- ◆ A chaque bloc correspond un terme formé comme suit
  - ◆ Pour le bloc, si une variable prend les valeurs 0 et 1, on ne la prend pas en compte
  - ◆ On ne conserve que les variables qui ne varient pas. Si une variable  $a$  reste à 1 : on note  $a$ , si reste à 0 : on note  $\bar{a}$
  - ◆ Le terme logique du bloc correspond au ET de ces variables qui ne changent pas
- ◆ La fonction logique simplifiée est le OU de tous les termes des blocs trouvés

# Exemple de tableau de Karnaugh

## ◆ Table pour 2 variables

a	b		f(a, b)
0	0		0
0	1		1
1	0		1
1	1		1

	\ a	
b \	0	1
0	0	1
1	1	1

## ◆ 2 groupes de 2 bits adjacents :

◆ Pour le vertical : on a toujours  $a = 1$  donc cela donne le terme  $a$

◆ Pour l'horizontal : idem mais avec  $b$

◆  $f(a, b) = a + b$

# Exemple de tableau de Karnaugh

## ◆ Table pour 3 variables

a	b	c	g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		ab			
c		00	01	11	10
	0		0	0	1
1		1	0	1	1

## ◆ Bloc le plus petit : $a = 0, b = 0, c = 1$

### ◆ Donne le terme $\bar{a}\bar{b}c$

# Exemple tableau de Karnaugh

- ◆ Mais simplification pas suffisante
- ◆ La table se referme sur elle-même
- ◆ On doit également regrouper en bloc les plus grands possibles mêmes si des bits appartiennent à plusieurs blocs
- ◆ Le bit seul à gauche doit donc être regroupé avec la case  $a=1, b=0, c=1$  à droite en bas de la table

		ab			
		00	01	11	10
c	0	0	0	1	1
	1	1	0	1	1

- ◆ Au final pour ce bloc, on a donc :  $\bar{b}c$

# Exemple de tableau de Karnaugh

- ◆ Bloc le plus gros : a reste à 1, b passe de 0 à 1 et c passe de 0 à 1
- ◆ On ne conserve que les variables qui ne changent pas. Donc on a le terme : a
- ◆ Au final :  $g(a, b, c) = a + \bar{b}c$
- ◆ Pourquoi pour le bloc de 4 on obtient juste a ?
  - ◆ Si on fait le OU de tous les mintermes pour lequel la valeur est 1, cela donne pour ce bloc de 4 :
$$\begin{aligned} \text{bloc} &= abc + ab\bar{c} + a\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} \\ &= a(b(c + \bar{c}) + \bar{b}(c + \bar{c})) = a \end{aligned}$$
- ◆ Les variables d'un bloc prenant les valeurs de 0 et 1 sont donc systématiquement non significatives

# Exemple de tableau de Karnaugh

## ◆ Tableau pour 4 variables

		ab			
		00	01	11	10
cd	00	1	0	0	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	1	0	0

3 blocs :

- ◆ 8 cases :  $d$
- ◆ 4 cases :  $\bar{b}\bar{c}$
- ◆ 2 cases :  $\bar{a}bc$

Au final :

$$f(a, b, c, d) = d + \bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc$$

- ◆ On doit là aussi regrouper en les plus gros blocs possibles même si on recoupe d'autres blocs
- ◆ La table se referme sur elle-même